

Le fabricant français de chaussures de sécurité

	
<p>LA CHAUSSURE QUI SE MOQUE DES PEUX DE BANANES...</p>	<p>LA CHAUSSURE QUI SE PREND POUR UN CHAUSSON...</p>
	
<p>LA CHAUSSURE QUI EST FIÈRE DE FAIRE COCORICO...</p>	<p>LA CHAUSSURE QUI ARRIVE CHEZ VOUS EN 72 HEURES...</p> <p><small>Service non contractuel sous réserve d'impondérables logistiques.</small></p>


COLLECTION 2012



NOUVEAUTÉS 2012

FLOWERGRIP

CONCEPTION
RÉSISTANCE À LA GLISSE
blanc



CITYGRIP

ÉLÉGANCE
services
7 MODÈLES



TARMIL

résistance à la chaleur
ASPHALTE
SEMELLE NON MARQUANTE



OUTDRY®

EXTÉRIEUR
ÉTANCHE
innovation



INDEX ALPHABÉTIQUE

MODÈLE	PAGE	MODÈLE	PAGE	MODÈLE	PAGE
AIR 1000 	5	ELECTRONEW 1000 ESD	6	NEW 1000 ROUGE	4
AIR 2000 	5	ELECTROSANDALE ESD	6	NEW MADRAS	5
AIR 3000 	5	ELECTROTAWA ESD	6	ORION	5
AIR 4000 	5	ELITE SILVER	4	OTTAWA 	13
ALIFAX	13	FLOWERGRIP	12	OTTAWA BG 	13
ANIS AÉRÉ	13	GANGE	9	OutDry®	11
ATLANTA	8	GAURA	9	OVERGRIP 	14
ATNA	7	GM'S	9	OXFORD [NOUVEAUTÉ]	6
AZALEE [NOUVEAUTÉ]	12	GM'S NOIR	9	PAPRIKA 	6
AZALEE NOIR [NOUVEAUTÉ]	12	GOLF	4	PEPPER	9
BALANCE S2	4	GRANIT, GRANITHAUT	8	PLATINE	13
BALANCE S3	4	GRENAT AÉRÉ 	13	PLUTON	5
BEAUCE	7	HOBBY	9	RANGEBOOT	10
BLACKLABEL GLOSSY 	4	HOBBY BLACK [NOUVEAUTÉ]	7, 9	RANGEBOOT BG	10
BLACKLABEL SILVER	4	HONFLEUR	7	RANGERS POMPIER	11
BOTTE AGRO PU S LIGHT	10, 13	HOT CLOVER	9	RAPP	7
BOTTE AGRO PVC	10, 13	HOT CUMIN 	8	RIPPER	6, 8
BOTTE DE FEU	11	HOT CUMIN OutDry® [NOUVEAUTÉ]	11	ROAD	8
BOTTE SÉCURITÉ PVC	10, 13	HOT MOON 	5, 6	SABOT À BRIDE BLANC	13
BOTTE SOUDEUR	7, 11	HOT PEPPER	9	SALSA	13
BTP BLACK	9	HOT SUN	5	SANTA FE	13
CALI NOIR	13	JASMIN [NOUVEAUTÉ]	12	SATURNE	5
CAMBRIDGE [NOUVEAUTÉ]	6	JASMIN NOIR [NOUVEAUTÉ]	12	SCRAPPER 	7
CAMELIA [NOUVEAUTÉ]	12	JURA	7	SESAME	7
CAMELIA NOIR [NOUVEAUTÉ]	12	KAMA FOURRE	10	SIDEWALK BLACK	4
CARVI	7	LIBERTINE BRIDE	13	SNOWCRUISER	11
CASSIOPEE	5	LIBERTINE SANS BRIDE	13	SPORTWEAR	9
CHICAGO	8	LOMBA	8	STRAP SILVER	4
CIEL AÉRÉ	13	LOMBA METAL FREE [NOUVEAUTÉ]	6, 8	STYLE	4
CIGOGNE NOIR	4, 7	LYS BLANC [NOUVEAUTÉ]	12	SUN	5
CITYGRIP®	4	LYS NOIR [NOUVEAUTÉ]	12	TARMIL	6
CLEANBOOT	13	MARS 	5	TARMIL COMPO	7
CLOVER	9	MASTER	10	TOP HIKER	6
CLUB	4	MASTER MARRON	10	TRUCK	5
COLOMBE	13	METARIPPER	6	UNION 	8
COLOMBO	8	MILHOT	11	UNISENA	7
COLOMBO ESD	6	MILLENM PIED PROTECT® TPU 	14	UNISOUDEUR 	7
COLOMBO METAL FREE [NOUVEAUTÉ]	6, 8	MILMODE	7	UNITAN 	8, 10
COLORADO	5	MOON 	5, 6	UNITAN FOURRE 	10
CUMIN 	8	MYCITY BLACK 	4	UNITAN OutDry® [NOUVEAUTÉ]	11
CURRY AÉRÉ	4	MYCITY BROWN 	4	VACCARES NOIR	7
DAHLIA [NOUVEAUTÉ]	12	NEPTUNE 	5	VANCOUVER BLANC	13
DAHLIA NOIR [NOUVEAUTÉ]	12	NEW 1000	4	VANCOUVER ROUGE	5
DELTA-VADUZ [NOUVEAUTÉ]	4	NEW 1000 BLANC	4, 13	VARAPPE	7
DISTRIBUTEUR MILLENM [NOUVEAUTÉ]	14	NEW 1000 BLEU	4	WINNIPEG	13
DOMONT	4	NEW 1000 CHOCO	4	YODA	8
ELECTROLIBERTINE à bride ESD	6				



SERVICE GASTON FLASH LIVRAISON SOUS 72 HEURES (FRANCE MÉTROPOLITAINE)

A

AMAGNÉTIQUE

voir Moon, Sun, Hot Moon, Hot Sun,
Colombo Metal Free, Lomba Metal Free
AN Protection des malléoles
voir Ripper, Metaripper

B

BOTTES DE SECURITÉ AGRO

voir page 11

C

CHAMBRE FROIDE

voir Kama fourré, Unitan fourré, Rangeboot fourré,
Uninebraska fourré, Ottawa

CHAUFFEURS

voir Truck

CI Isolation froid

voir Style, Honfleur, Milmode, Rapp, Varappe, Scrapper,
Jura, Beauce, Hobby Black, Kama, Unitan, Rangeboot,
Uninebraska, Milhot, Botte de feu

CIMENT

voir Ripper, Road, Granit, Granithaut

COUSU DOUBLE MONTAGE

voir page 7, Botte de feu

COUSU GOODYEAR

voir Rangers pompier

COUVREURS

voir Moon, Hot Moon, Sun, Hot Sun

E

E.S.D

voir page 6

ÉCOBUAGE

voir Carvi, Sesame

ÉCOLOGIQUE (Cuir)

voir Oxford, Cambridge, Top Hiker

ENDUITS

voir Road, Granit, Granithaut

ENROBÉ

voir Tarmil, Tarmil Compo

ESPACES VERTS

voir Scrapper, Carvi, Sesame

ÉTANCHE

Voir Hot Cumin OutDry®, Unitan OutDry®

F

FEMMES

voir Blacklabel Glossy, Mycity Brown, Mycity Black

FERRAILLAGE

voir Colombo

G

GRAND FROID

voir Snowcruiser, Milhot

GRANDES POINTURES

voir Milmode, Beauce

GROS ŒUVRE

voir Yoda, Union, Unitan

H

HAUTE PRESSION (Lavage)

voir Metaripper

HI Isolation chaud

voir Tarmil, Botte soudeur, Atna, Carvi,
Sesame, Atlanta, Road, Rangers pompier

HRO résistante à la chaleur par contact direct

voir Tarmil, Honfleur, Rapp, Varappe, Scrapper, Jura,
Beauce, Hobby Black, Carvi, Sesame, Atna, Milhot

HYPOALLERGENIQUE

voir Oxford, Cambridge, Top Hiker

L

LAVABLE

voir Cleanboot, Overgrip®

M

MAÇONNERIE

voir Colombo

MÉTATARSES

voir Metaripper

N

NON MÉTALLIQUE

voir Ottawa bg, Winnipeg, Colombo, Lomba,
Colombo Metal Free, Lomba Metal Free

Norme DIN EN 61340-5-1

voir E.S.D.

NORME EN 20349 Soudeurs

voir Atna

NOMEX Soudeurs

voir Botte soudeur, Atna, Carvi, Unisena,
Unisoudeur, Sesame

O

OLÉOFUGE

voir Rangeboot BG

OUTDRY®

voir Hot Cumin Outdry®, Unitan OutDry®

P

PETITES POINTURES

voir Chicago, Colombe

PIEDS SENSIBLES

voir Alifax, Colombe, Colorado

PLAQUISTES

voir Paprika

POMPIER

voir Rangers pompier, Botte de feu

S

SANDALE

voir Saturne

SANS LACETS

voir Golf, Strap Silver, Orion, Ottawa

SCRATCH

voir Colorado, Paprika, Truck, Saturne, Unisoudeur,

Colombe, Alifax

SOUDEURS

voir Botte soudeur, Atna, Carvi, Unisena,

Unisoudeur, Sesame

SURCHAUSSURE

voir Millenium Pied Protect®, Overgrip®

T

TERRASSEMENT

voir Road

THINSULATE

voir Hot Cumin OutDry®, Unitan OutDry®

LISTE DES MODÈLES SUPPRIMÉS

MODÈLES SUPPRIMÉS	ALTERNATIVES	PAGE	MODÈLES SUPPRIMÉS	ALTERNATIVES	PAGE
CANNELLE	LOMBA	8	ROMARIN	AIR 3000	5
CLASSIC NOIR	RAPP	7	SAFRAN	AIR 3000	5
DELTA	DELTA-VADUZ	4	SIERRA	BALANCE	4
EMPIRE	MASTER	10	TENNESSEE	LOMBA	6, 8
ICECRUISER CE	SNOWCRUISER	11	TOPAZE	CAMELIA	12
MICHIGAN	AIR 1000	5	TORONTO	WINNIPEG	13
MILLENIMUM PIED PROTECT CUIR	MILLENIMUM PIED PROTECT TPU	14	UNINEBRASKA	MASTER	10
RHÔNE	COLOMBO	6, 8	VADUZ	DELTA-VADUZ	4

CITYGRIP®

Semelle ultra performante d'une capacité d'adhérence exceptionnelle, très légère, souple et confortable.



MYCITY BROWN S3 SRC 39-47
Réf. MCAA3 - (COMPO/TEXTILE)
Réf. MCAL3 - MYCITY LADY BROWN S3 SRC 36-42 (ACIER/TEXTILE)



MYCITY BLACK S3 SRC 39-47
Réf. MCAN3 - (COMPO/TEXTILE)
Réf. MCLN3 - MYCITY LADY BLACK S3 SRC 36-42 (ACIER/TEXTILE)



BLACKLABEL GLOSSY S1P SRC 36-42
Réf. BCGL3 - (ACIER/TEXTILE)



SIDEWALK BLACK S3 SRC 39-47
Réf. SWAA3 - (COMPO/TEXTILE)



ELITE SILVER S2 SRC 39-47
Réf. ELAA1 - (COMPO)



BLACKLABEL SILVER S3 SRC 39-47
Réf. BCAA3 - (COMPO/TEXTILE)



STRAP SILVER S2 SRC 39-47
Réf. ELST1 - (COMPO)

SPÉCIAL FEMMES

ENCADREMENT - SERVICES - LOGISTIQUE



DOMONT 39-46
Réf. DOM09 - EN ISO 20347

SANS SÉCURITÉ



DELTA-VADUZ 35-42
Réf. DELV9 - EN ISO 20347

[NOUVEAUTÉ]

SANS SÉCURITÉ



GOLF PB WRU 39-46
Réf. GOAA1

HABILLÉ



BALANCE S2 36-46
Réf. BLAA1 - (ACIER)
Réf. BLAA3 - BALANCE S3



CIGOGNE NOIR P1 35-42
Réf. OPCN1

AÉRÉ



CLUB PB P WRU 39-46
Réf. GOCB3
Réf. GOTI9 - STYLE WRU CI (EN ISO 20347)

HABILLÉ



NEW 1000 S2 35-47
Réf. LNAA1 - (ACIER)
Réf. LNAA3 - VERSION S3

TRÈS CONFORTABLE



NEW 1000 ROUGE S2 35-47
Réf. LNAF1 - (ACIER)
Réf. LNAF3 - VERSION S3



NEW 1000 CHOCO S2 35-47
Réf. LNAM1 - (ACIER)
Réf. LNAM3 - VERSION S3



NEW 1000 BLANC S2 35-47
Réf. LNBL1 - (ACIER)



NEW 1000 BLEU S2 35-47
Réf. LNAN1 - (ACIER)
Réf. LNAN3 - VERSION S3



CURRY AÉRÉ S1P SRC 37-47
Réf. GPYB3 - (COMPO/TEXTILE)

AÉRÉ



RESPIRANT

AIR 1000 GREY S1P SRC 35-47

Réf. ABAG3 - (ACIER)
Réf. ABAN3 - NOIR



RESPIRANT

AIR 3000 BLACK S1P SRC 37-48

Réf. ABBN3 - (COMPO/TEXTILE)
Réf. ABBG3 - GRIS



SANS LACETS

ORION S1P 35-47


Réf. OIA03 - (ACIER)



RESPIRANT

AIR 2000 GREY S1P SRC 35-47

Réf. AHAG3 - (ACIER)
Réf. AHAN3 - NOIR



RESPIRANT

AIR 4000 BLACK S1P SRC 37-48

Réf. AHBN3 - (COMPO/TEXTILE)
Réf. AHBG3 - GRIS



SANDALE TRÈS AÉRÉE

SATURNE S1P 39-47


Réf. SAT03 - (ACIER)



TRÈS ANTIGLISSE

PLUTON S1P 39-47

Réf. CPSM3 - (COMPO/TEXTILE)



AMAGNÉTIQUE
TRÈS ANTIGLISSE

MOON S3 SRC 39-47

Réf. SUM03 - (COMPO/TEXTILE)



AMAGNÉTIQUE
TRÈS ANTIGLISSE

SUN S3 SRC 39-47


Réf. SUAA3 - (COMPO/TEXTILE)



TRÈS ANTIGLISSE

CASSIOPEE S1P SRC 39-47

Réf. CHSM3 - (COMPO/TEXTILE)



AMAGNÉTIQUE
TRÈS ANTIGLISSE

HOT MOON S3 SRC 39-47

Réf. SUHM3 - (COMPO/TEXTILE)



AMAGNÉTIQUE
TRÈS ANTIGLISSE

HOT SUN S3 SRC 39-47

Réf. SUHA3 - (COMPO/TEXTILE)



CHAUSSANT LARGE
PIEDS SENSIBLES
FERMETURE SCRATCH

COLORADO S3 39-46

Réf. COAA3 - (ACIER)



MODELE IMPORTÉ

NEW MADRAS S1P 38-48

Réf. NMAM3 - (ACIER)



TRÈS ANTIGLISSE

MARS S1P SRC 39-47

Réf. CPS03 - (COMPO/TEXTILE)



SPÉCIAL CHAUFFEURS
ARRIÈRE ÉCHANCRÉ / SOUPLE

TRUCK S2 39-47

Réf. RTAA1 - (ACIER)
Réf. RTAA3 - VERSION S3



TRÈS CONFORTABLE

VANCOUVER ROUGE S2 35-46

Réf. MACF1 - (ACIER)
Réf. MAC01 - BLANC



TRÈS ANTIGLISSE


NEPTUNE S1P SRC 39-47

Réf. CHS03 - (COMPO/TEXTILE)



AMAGNÉTIQUE

COLOMBO METAL FREE S3 39-47
Réf. BBMF3 - (COMPO/TEXTILE)




SPÉCIAL COUVREURS
TRÈS ANTIGLISSE - SOUPLE

MOON S3 SRC 39-47
Réf. SUM03 - (COMPO/TEXTILE)




SPÉCIAL ENROBÉ
SEMELLE NON MARQUANTE

TARMIL SB P WRU HI HRO 39-47
Réf. RNAA3 - (ACIER/ACIER)



AMAGNÉTIQUE

LOMBA METAL FREE S3 39-47
Réf. LMMF3



SPÉCIAL COUVREURS
TRÈS ANTIGLISSE - SOUPLE

HOT MOON S3 SRC 39-47
Réf. SUHM3 - (COMPO/TEXTILE)



[NOUVEAUTÉ]

SPÉCIAL ENROBÉ
SEMELLE NON MARQUANTE

TARMIL COMPO SB P WRU HI HRO 39-47
Réf. RNMF3 - (COMPO/TEXTILE)



SPÉCIAL
PLAQUISTES / MONTEURS
CONFORTABLE & SOUPLE

PAPRIKA S1P SRC 37-48
Réf. PAAA3 - (COMPO/TEXTILE)



TP / VOIRIE

RIPPER S3 AN 39-47
Réf. ONCR3 - (ACIER)



PROTECTION DES MÉTATARSES
MANIPULATION LOURDE
LANCES HAUTE PRESSION

METARIPPER S3 AN M SRC 39-47
Réf. ONCM3 - (ACIER)



ELECTRONEW 1000 ESD S2 35-47
Réf. LNES1 - (ACIER)

Les chaussures de sécurité ESD sont recommandées s'il y a nécessité de diminuer une charge électrique par dissipation de tension. Selon la Norme DIN EN 61340-5-1 la résistance électrique transversale se situe dans l'étendue recommandée entre $1,0 \times 10^5$ à $3,5 \times 10^7$. La condition indispensable pour l'effet ESD des chaussures est la mise en place d'un revêtement de sol approprié spéciale et conductible.



COLOMBO ESD S3 SRC 39-47
Réf. BBEB3 - (ACIER)



ELECTROLIBERTINE à bride ESD SB WRU E
Réf. BTEB1 - (ACIER)



ELECTROTAWA ESD SB WRU E 35-47
Réf. OTES1 - (ACIER)



ELECTROSANDALE ESD SB E 39-46
Réf. SAES1 - (ACIER)



CAIR TRÈS RESPIRANT
HYPO-ALLERGÉNIQUE
TRÈS SOUPLE

OXFORD S1 P 39-46
Réf. OXAA3 - (COMPO)



CAIR TRÈS RESPIRANT
HYPO-ALLERGÉNIQUE
TRÈS SOUPLE

CAMBRIDGE S1P 39-46
Réf. CBAA3 - (COMPO)



CAIR TRÈS RESPIRANT
HYPO-ALLERGÉNIQUE

TOP HIKER S3 39-47
Réf. IKTA3 - (ACIER)

E.S.D. ELECTRO STATIC DISCHARGE

CAIR ÉCOLOGIQUE SANOTAN®
SANS CHROME

COUSU



HONFLEUR SB P WRU CI HRO 39-46

Ref. VAH03 - (ACIER)
Ref. VAAN3 - VACCARES NOIR WRU CI (EN 20 347)
Ref. VAAA9 - MARRON



GRANDES POINTURES

MILMODE SB P WRU CI 39-47

Ref. MLAA3 - (ACIER)
Ref. MLAE3 - GRANDES POINTURES 48-51
Ref. MLAA1 - VERSION SB WRU 39-47



AÉRÉ

CIGOGNE NOIR P1 35-42

Ref. OPCN1 - (ACIER)



TRÈS ROBUSTE

RAPP SB P WRU CI HRO 39-46

Ref. MLRA3 - (COMPO/ACIER)



TRÈS ROBUSTE

VARAPPE SB P WRU CI HRO 39-47

Ref. VRAA3 - (ACIER)



ESPACES VERTS

SCRAPPER SB P WRU CI HRO 39-47

Ref. VRAA3 - (COMPO/ACIER)



TRÈS ROBUSTE

JURA SB P WRU CI HRO 38-47

Ref. URAA3 - (ACIER)



GRANDES POINTURES

BEAUCE SB P CI HRO 38-47

Ref. BEAA3 - (ACIER)
Ref. BEAE3 - GRANDES POINTURES 48-51



[NOUVEAUTÉ]

HOBBY BLACK SBP WRU HI CI HRO 39-47

Ref. HOBN3 - (ACIER)
Ref. HOBB3
MARRON CLAIR

SOUDEURS



CUIR TRÈS RESISTANT
TIGE RENFORCÉE
PAR DES RIVETS
FIL NOMEX

BOTTE SOUDEUR S3 HI 39-47

Ref. RAUS3 - (ACIER)



SYSTÈME DECHAUSSEMENT
RAPIDE
FIL NOMEX

ATNA S3 HI HRO SRC 39-47

Ref. ATAH3 - (ACIER)



ESPACES VERTS / ECOBUAGE
SURBOUT
DE PROTECTION / CRANTÉE
FIL NOMEX

HOT CARVI S3 HI HRO SRA 39-47

Ref. CRAH3 - (ACIER)



CUIR TRÈS RESISTANT
FIL NOMEX

UNISENA S3 39-47

Ref. RIUB3 - (ACIER)



CUIR TRÈS RESISTANT
FIL NOMEX

UNISOUDEUR S3 39-47

Ref. RIPN3 - (ACIER)



ESPACES VERTS / ECOBUAGE
CRANTÉE / FIL NOMEX

CARVI S3 HI HRO SRA 39-47

Ref. SASH3 - (ACIER)

CI Isolation de la semelle au froid **HI** Isolation à la chaleur de la semelle

HRO Chaussure avec semelle de marche résistante à la chaleur par contact direct

P Semelle anti-perforation **SB** Embout de sécurité 200 J **WRU** Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau



AMAGNÉTIQUE
MACONNERIE / FERRAILLAGE
SANS COUTURES LATÉRALES

COLOMBO S3 SRC 39-47
Réf. BBAB3 - (COMPO/TEXTILE)



SANS COUTURES LATÉRALES
AMAGNÉTIQUE

COLOMBO METAL FREE S3 SRC 39-47
Réf. BBMF3 - (COMPO/TEXTILE)



VALEUR SÛRE

HOT CUMIN S3 SRC 37-47
Réf. GPHB3 - (COMPO/TEXTILE)



AMAGNÉTIQUE
LÉGER

LOMBA S3 SRC 39-47
Réf. LMAA3 - (COMPO/TEXTILE)



AMAGNÉTIQUE
LÉGER

LOMBA METAL FREE S3 SRC 39-47
Réf. LMMF3 - (COMPO/TEXTILE)



VALEUR SÛRE

CUMIN S3 SRC 37-47
Réf. GPCB3 - (COMPO/TEXTILE)



GROS OEUVRE / TP
TRÈS ROBUSTE
SEMELLE PARE-CHOCS

YODA S3 39-47
Réf. CEV03 - (ACIER)



GROS OEUVRE / TP
TRÈS ROBUSTE
SEMELLE PARE-CHOCS

UNION S3 39-47
Réf. ONTA3 - (ACIER)
Réf. ONTF3 - VERSION FOURRÉE



GROS OEUVRE / TP
TRÈS ROBUSTE
SEMELLE PARE-CHOCS

UNITAN S3 39-47
Réf. RAUT3 - (ACIER)
Réf. RAUF3 - VERSION FOURRÉE



ENDUITS / TERRASSEMENT

ROAD S3 HI 39-47
Réf. ONCO3 - (ACIER/TEXTILE)



TRÈS CONFORTABLE

ATLANTA S3 HI SRC 38-48
Réf. ONAT3 - (COMPO/TEXTILE)



TP / VOIRIE

RIPPER S3 AN 39-47
Réf. ONCR3 - (ACIER)



CIMENT / ENDUITS

GRANIT S3 39-47
Réf. ARRT3 - (ACIER)



CIMENT / ENDUITS

GRANITHAUT S3 39-47
Réf. RORT3 - (ACIER)



PETITES POINTURES

CHICAGO S3 35-47
Réf. ONCI3 - (ACIER)



SPORTWEAR S3 39-48
Réf. GAMB3 - (ACIER)



GM'S S3 39-48
Réf. GAMS3 - (ACIER)



GM'S NOIR S3 39-48
Réf. GAMN3 - (ACIER)



GANGE S1P 35-48
Réf. GAM13 - (ACIER)
Réf. GAMP3 - VERSION S3 39-47



GAURA S1P 35-48
Réf. GAUI3 - (ACIER)
Réf. GAUS3 - VERSION S3 39-47



BTP BLACK S3 39-48
Réf. IZMN3 - (ACIER)



CLOVER S3 39-47
Réf. GPAM3 - (COMPO/TEXTILE)



PEPPER S3 39-47
Réf. GPAA3 - (ACIER)



[NOUVEAUTÉ]

HOBBY BLACK SBP WRU CI HRO 39-47
Réf. HOBN3 - (ACIER)



HOT CLOVER S3 39-47
Réf. GPHM3 - (COMPO/TEXTILE)



HOT PEPPER S3 39-47
Réf. GPHA3 - (ACIER)



HOBBY SB P WRU CI HRO 39-47
Réf. HOBB3 - (ACIER)

BÂTIMENT - TP



CHAMBRE FROIDE
MODÈLE IMPORTÉ

KAMA FOURRE S3 CI 36-47
Réf. RAMA3 - (ACIER)



TRÈS ROBUSTE
SEMELLE PARE-CHOCS

UNITAN S3 39-47
Réf. RAUT3 - (ACIER)



CHAMBRE FROIDE
TRÈS ROBUSTE
SEMELLE PARE-CHOCS

UNITAN FOURRE S3 CI 38-47
Réf. RAUF3 - (ACIER)

PÉTROLE ET GAZ - EXTRACTION MINES



CHAMBRE FROIDE

RANGEBOOT S3 39-47
Réf. RAAA3 - (ACIER)
Réf. RAAF3 - VERSION FOURRÉE S3 CI



SURBOUT DE PROTECTION
SYSTÈME ZIP

MASTER MARRON S3 SRC 37-48
Réf. MSAM3 - (COMPO/TEXTILE)



CUIR TRÈS RÉSISTANT OLÉOFUGE
DOUBLURE MOLLETON

RANGEBOOT BG S3 SRC 37-48
Réf. RABA3 - (COMPO/TEXTILE)
Réf. RAB13 - VERSION FOURRÉE S3 CI



SURBOUT DE PROTECTION
SYSTÈME ZIP

MASTER S3 SRC 37-48
Réf. MSA3 - (COMPO/TEXTILE)

BOTTES DE SÉCURITÉ AGRO



BOTTE AGRO PU S LIGHT 37-47
Réf. BOTP3



BOTTE AGRO PVC SB 35-47
Réf. BOTJ3



BOTTE SÉCURITÉ PVC SB P 39-47
Réf. BOTE3



PROTECTION GRAND FROID - 50°
EXCELLENTE ADHÉRENCE
GRAMPONS INVERSÉS

SNOWCRUISER CE 39-49
Réf. CRRS5



CHAUSSON AMOVIBLE
TRÈS BONNE ISOLATION
CONTRE LE FROID

CHAUSSON DRYTEX 39-48
Réf. CHADR



PROTECTION FROID - 30°
AGNEAU VÉRITABLE

MILHOT SB P WRU CI HRO 39-47
Réf. MHAA3 - (ACIER)



SEMELLE TRÈS RESISTANTE 300°
COUSU DOUBLE MONTAGE
AVEC TRÉPIONTE

BOTTE DE FEU SB P WRU CI FP 39-46
Réf. SPAA3



SEMELLE TRÈS RESISTANTE 300°
COUSU GOODYEAR

RANGERS POMPIER HI WRU FO P 39-47
Réf. RRAE2
Réf. RRAE3 - (ACIER/ACIER)



CUIR TRÈS RESISTANT
TIGE RENFORCÉE
PAR DES RIVETS
FIL NOMEX

BOTTE SOUDEUR S3 HI 39-47
Réf. RAUS3 - (ACIER)

MEMBRANE ETANCHE OUTDRY®

• **Étanchéité totale** : Le système OutDry® crée une barrière étanche à l'intérieur de la chaussure et à l'extérieur de la tige. L'eau reste à l'extérieur de la surface de la chaussure et les pieds restent au sec.

• **Légèreté** : L'eau ne peut pas pénétrer à l'intérieur de la tige et stagner entre la tige et la doublure, contrairement à d'autres membranes, le poids de la chaussure reste équivalent et donc le pied ne supporte pas de surpoids d'eau. De plus, les chaussures sèchent beaucoup plus rapidement.

• **Respirabilité et confort incomparable** : L'absence complète de point de scellage, garantit son imperméabilisation complète en créant une barrière étanche. Le volume d'air ainsi créé réduit le risque de condensation par la transpiration excessive en maintenant une température constante de la peau.

• **Meilleur impact pour l'environnement** : La membrane OutDry® garantie sans téflon, est fabriquée avec une couche très mince de PU (moins de 20µ) et un tissu protecteur tricoté en polyester très léger. Ces produits sont réputés absolument non toxiques et sa fabrication sans danger sur la santé et l'environnement.



[NOUVEAUTÉ]

CHAUSSURE ÉTANCHE



HOT CUMIN OUTDRY® S3 WR SRC 37-48
Réf. GPOD3 - (COMPO/TEXTILE)
Réf. GPOF3 - VERSION FOURRÉE THINSULATE

[NOUVEAUTÉ]



UNITAN OUTDRY® S3 WR SRC 38-47
Réf. RAOD3 - (ACIER)
Réf. RAOF3 - VERSION FOURRÉE THINSULATE

[NOUVEAUTÉ]

FLOWERGRIP®

Patin caoutchouc excellente adhérence. Embout de sécurité acier 200 J.
Cuir véritable. Traitement Perm'air imperméable & anti-bactérien.



DAHLIA S2 SRC 35/41
Réf. DHAA1



LYS BLANC S2 SRC 35/41
Réf. LYAB1



CAMELIA S2 SRC 35/41
Réf. CMAA1



JASMIN SB WRU E A SRC 35/41
Réf. JAAA1



SEMELLE ORANGE FLOWERGRIP



AZALEE SB E A SRC 35/41
Réf. AZAT1



DAHLIA NOIR S2 SRC 35/41
Réf. DHAN1



SEMELLE GRIS FLOWERGRIP



CAMELIA NOIR S2 SRC 35/41
Réf. CMAA1



JASMIN NOIR SB WRU E A SRC 35/41
Réf. JAAN1



LYS NOIR S2 SRC 35/41
Réf. LYAN1



AZALEE NOIR SB E A SRC 35/41
Réf. AZNT1



GRAND CONFORT
CUIR VÉRITABLE

OTTAWA S2 CI 35-47

Réf. OTAA1 - (ACIER)
Réf. OTAM1 - COLORIS CHOCO
Réf. OTTA1 - SANTA FE S2
Réf. OTTA3 - SANTA FE S3



NON MÉTALLIQUE

OTTAWA BG S2 CI SRC 37-47

Réf. OTBA1 - (COMPO)
Réf. OTBM1 - COLORIS CHOCO
Réf. OTTB1 - COLORIS NOIR



LIBERTINE à BRIDE SB WRU E A 35-47

Réf. BTAB1
Réf. BTMB1 - COLORIS CHOCO
Réf. BTAA1 - SANS BRIDE BLANC
Réf. BTAB9 - SABOT À BRIDE BLANC WRU EA (EN 20347)



AÉRÉ

GRENAT AÉRÉ PB 35-41

Réf. GRAT1
Réf. GRMT1 - COLORIS CHOCO
Réf. GRCT1 - CIEL AÉRÉ - COLORIS BLEU CIEL
Réf. GRVT1 - ANIS AÉRÉ - COLORIS ANIS



PLATINE P2 35-41

Réf. LTAP1
Réf. LTAN1 - COLORIS NOIR



PETITES POINTURES

COLOMBE P2 33-42

Réf. CNAA1



PIEDS SENSIBLES

ALIFAX S2 39-46

Réf. ORCB1 - (ACIER)



5 COLORIS DISPONIBLES

NEW 1000 BLANC S2 CI 35-47

Réf. LNBL1 - (ACIER)



TRÈS CONFORTABLE

VANCOUVER S2 35-46

Réf. MACO1 - (ACIER)
Réf. MACF1 - COLORIS ROUGE



NON MÉTALLIQUE

WINNIPEG S2 CI SRC 37-47

Réf. VIBA1 - (COMPO)
Réf. VICA3 - CALI NOIR S3 SRC



MICRO-FIBRE LAVABLE
NON MÉTALLIQUE

CLEANBOOT S2 SRC 39-47

Réf. RACB1 - (COMPO)



SALSA PB WRU E 35-41

Réf. SELA1



LÉGÈRE / AVEC EMBOUT

BOTTE AGRO PU S LIGHT 37-47

Réf. BOTP3 - (ACIER)



BOTTE AGRO PVC SB 35-47

Réf. BOTJ3 - (ACIER)



ROBUSTE / AVEC EMBOUT

BOTTE SÉCURITÉ PVC SB P 39-47

Réf. BOTE3 - (ACIER)

MILLENIUM PIED PROTECT® TPU

SURCHAUSSURE SPÉCIAL VISITEURS – PROTECTION CONTRE LES CHOCS ET L'ÉCRASEMENT



MILLENIUM PIED PROTECT KIT (1 paire S – 2 paires M – 2 paires L)

Réf. MLPPUK

MILLENIUM PIED PROTECT LOT (5 paires d'une même taille)

Réf. MLPPUL

S	M	L
35 à 39	40 à 44	45 à 48



DISTRIBUTEUR

DISTRIBUTEUR DE MILLENIUM PIED PROTECT®

Réf. MLPDIS

DESCRIPTION :

- Poids à vide : 4,6 kg
- Poids chargé : 14 kg
- Dimensions : L49 x P21 x H81,5 cm
- Contenance maximale : 15 paires
- Fixation murale avec 2 vis et chevilles fournies
- Livraison : vide dans un carton d'emballage

OVERGRIP®



OVERGRIP NOIR FO SRC 33-47

Réf. OGN01

OVERGRIP GRIS CLAIR FO SRC 33-47

Réf. OGGRC

XS	S	M	L	XL	XXL
33 à 36	37 à 38	39 à 40	41 à 42	43 à 44	45 à 47

LES NORMES GARANTISSENT UN PRODUIT CONFORME AUX EXIGENCES DES UTILISATEURS ET UNE SÉCURITÉ OPTIMALE

EN ISO 20345 - SÉCURITÉ

SB	Exigences fondamentales (innocuité, solidité, résistance écrasement et chocs : 200 J)
S1	SB + Arrière fermé + A + E
S2	S1 + WRU
S3	S2 + P + Semelle à crampons

EN ISO 20346 - PROTECTION

PB	Exigences fondamentales (innocuité, solidité, résistance écrasement et chocs : 100 J)
P1	PB + Arrière fermé + A + E
P2	P1 + WRU
P3	P2 + P + Semelle à crampons

EN ISO 20347 - TRAVAIL

OB	Sans embout
O1	Arrière fermé + A + E + FO
O2	O1 + WRU
O3	O2 + P + Semelle à crampons

MARQUAGE

SYMBOLE PROTECTION

A	Chaussure de sécurité antistatique
AN	Protection des malléoles
CI	Chaussure de sécurité avec isolation au froid de la semelle
E	Absorption du choc dans la zone du talon de la chaussure de sécurité
FO	Chaussure de sécurité avec semelle résistante aux hydrocarbures
HI	Chaussure de sécurité avec isolation à la chaleur de la semelle
M	Chaussure de sécurité avec protection des métatarses
P	Chaussure de sécurité avec semelle anti-perforation
WR	Chaussure de sécurité résistante à l'eau

RÉSISTANCE DE LA SEMELLE AU GLISSEMENT

WRU	Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau
------------	--

RÉSISTANCE DE LA SEMELLE DE MARCHÉ

HRO	Chaussure de sécurité avec semelle de marche résistante à la chaleur par contact direct
------------	---

RÉSISTANCE DE LA SEMELLE AU GLISSEMENT

SRA	Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl
SRB	Résistance au glissement sur un sol en acier recouvert de glycérol
SRC	SRA + SRB